

ECOSYS M5521cdn


ECOSYS M5521cdn ed ECOSYS M5521cdw sono riconosciuti quali alleati professionali per mantenere competitivo il tuo business. Le funzioni di scansione standard e "mobile", copia e fax ottimizzano la gestione dei flussi di lavoro dei piccoli uffici. L'apertura verso la stampa "mobile" e la compatibilità con i dispositivi Android e Apple iOS assicurano elevata innovazione tecnologica, nonché flessibilità applicativa. Inoltre, l'applicazione MyPanel offre un modo semplice per utilizzare questi sistemi multifunzione dallo smartphone. Potenti sistemi che si inseriscono perfettamente in aziende dinamiche.

- Fino a 21 ppm - A4 - colore e monocromatico
- Qualità di stampa pari a 1200 dpi
- Compatibilità "mobile" - AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Printing
- Stampa fronte-retro, copia, scansione e fax standard
- Direct printing da USB flash memory
- Design compatto e basso livello di rumorosità
- Costi operativi estremamente bassi

Garanzia :
12 mesi

TIPOLOGIA

Colori	SI	Stampa	SI	Copia	SI	FAX	SI
Scansione	SI						

SISTEMA DI STAMPA

Tipologia di stampa	Laser standard generica	Tecnologia di stampa	Laser standard generica				
---------------------	--------------------------------	----------------------	--------------------------------	--	--	--	--

FORMATI SUPPORTATI

Formato	A4	A3	No	A4	SI	A5	SI
A6	SI	B5	SI	B6	SI	Buste C5 (162 x 229 mm)	No
Buste C6 (114 x 162 mm)	No						

QUALITÀ DI STAMPA

Durata MAX toner B/N	1.200 nr pagine al 5%	Durata MAX toner Colore	1.200	Duty cycle mensile	30.000 nr pagine	Velocità di stampa b/n massima	21 ppm
Velocità Stampa Colore MAX	21 ppm	Tempo stampa prima pagina	11 sec				

RISOLUZIONE DI STAMPA

Risoluzione stampa max Orizzontale	1.200 dpi	Risoluzione stampa max Verticale	1.200 dpi				
------------------------------------	------------------	----------------------------------	------------------	--	--	--	--

GESTIONE MEDIA

Alimentatore automatico fogli - ADF	SI	Numero fogli ADF	50	Alimentatore automatico fogli in fronteretro - ADFR	NO	Copri-lastra	no
Tipi di supporti	Carta Normale			Dispositivi uscita carta	Nessuno		
Fronte/retro automatico in stampa	si	Formati carta fronte retro	Modalità di stampa fronte/retro standard: 60–120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal			Numero vassoi carta di serie	1 nr
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	2 nr	Capacità carta vassoio 1	250 sheets	Capacità carta vassoio 2	0 sheets	Capacità carta vassoio 3	0 sheets
Capacità carta vassoio 4	0 sheets	Capacità carta vassoio 5	0 sheets	Capacità carta vassoio 6	0 sheets		
Capacità carta altri vassoi	Bypass multiuso 50 fogli; 60–220 g/m²; cassetto carta universale da 250 fogli A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal Custom (70 x 148 mm–216 x 356 mm); 60–163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (105 x 148–216			Capacità carta uscita standard	150 sheets	Min grammatura carta	60 gr/mq

	x 356 mm).						
Max grammatura carta	220 gr/mq	Max grammatura carta duplex	120 gr/mq				
PANNELLO DI CONTROLLO							
Touch Screen	Si	A colori	No	Caratteristiche	Pannello di controllo con Display LCD a 5 linee		
LINGUAGGIO STAMPANTE							
Ibm ppds	No	PCL 5	No	Pcl 6	Si	PostScript livello 3	Si
Altri linguaggi	PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print 1.7, XPS Direct Print						
COPIA							
Formato massimo copia	A4	Massima velocità di copia B/N	21 cpm	Massima velocità di copia Colore	21 cpm	Risoluzione copia Orizzontale	600 dpi
Risoluzione copia Verticale	600 dpi	Numero massimo copie	999	Copia uscita Fronte/retro automatica	No	Tempo uscita prima copia b/n	11 sec.
Tempo uscita prima copia colore	12,5 sec.	Copia 2 in 1	Si	Copia 4 in 1	Si		
Altre funzioni di copia	Modalità Automatica Colore, Una scansione più copie, fascicolazione elettronica, 2in1, 4in1 copia carta d'identità, priorità di stampa, programma, copia automatica fronte/retro, scansione continua, selezione cassetto automatica, controllo densità copia						
FAX							
Invio fax a colori	No	Invio fax via PC	no	Capacità memoria massima	0 mb		
Altre caratteristiche	fax di rete, trasmissione e ricezione duplex, trasmissione e ricezione polling						
SCANSIONE							
Modalità di scansione	Piano fisso / ADF	Formato massimo scansione	A4	A colori	Si	Risoluzione ottica orizzontale	600 dpi
Risoluzione ottica verticale	600 dpi	Risoluzione interpolata orizzontale	0 dpi	Risoluzione interpolata verticale	0 dpi	Velocità scansione b/n	0 ppm
Velocità scansione colori	0 ppm	Scansione a email	si	Scansione a PC	no	Scansione di rete	no
Altre funzioni di scansione	30 ipm (300 dpi, A4, b/n), 23 ipm (600 dpi, A4 b/n, 300 dpi, A4, colore)Scan-to-e-mail (SMTP), Scan-to-FTP (FTP su SSL), Scan-to-SMB, Scan to host USB, scansione TWAIN (USB, network), WSD (WIA) scan (USB, network)						
FORMATI SCANSIONE							
BMP	No	Tiff	Si	GIF	No	Jpeg	Si
RTF	No	PNG	No	Altri formati	TIFF, PDF, PDF/A, high compression PDF, encrypted PDF, JPEG, XPS		
CONNETTIVITÀ							
Wi-fi	no	Scheda di rete	si	Tipo scheda di rete	10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT	Porta usb 4 pin in entrata	1
Porta usb 4 pin in uscita	0						
MEMORIA							
Hard disk	no	Capacità hard disk	0 Gb	Memoria installata	512 Mb		
SOFTWARE							
Compatibile Windows 10	Si	Compatibile Windows 7	Si	Compatibile Windows Vista	Si	Compatibile Windows Xp	No
Compatibile Mac	Si	Compatibile Linux	No	requisiti minimi	Tutti i sistemi operativi Windows attuali		

				sistema Windows	
requisiti minimi sistema Mac	MAC OS X Versione 10.8 o superiore			Software inclusi	Nessuno

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Consumo energetico in funzione	345 W	Consumo energetico in stand-by	1 W	
--------------------------------	--------------	--------------------------------	------------	--

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)

Altezza	49,5 cm	Larghezza	41,7 cm	Profondità	42,9 cm	Peso	26 kg
---------	----------------	-----------	----------------	------------	----------------	------	--------------

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Certificazione Energy Star	No	IEC 60950-1 (internazionale)	No	Rumorosità in funzione	48 DB	
----------------------------	-----------	------------------------------	-----------	------------------------	--------------	--

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Cavo di alimentazione	Si	Cavo di rete	No	Cavo Usb	No	Cd software	No
Durata toner b/n in dotazione	1.200	Durata toner colore in dotazione singola cartuccia	1.200	Cavo telefonico	No		

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.