



HL-L3270CDW Stampante LED a colori con Wi-Fi, stampa fronte-retro automatica, Ethernet, display touchscreen

Stampante LED a colori ad altissima velocità fino a 24 ppm, stampa duplex automatica, cassetto carta 250 fogli, display touchscreen a colori da 6.8 cm, USB 2.0 Hi-Speed, wireless, Ethernet 10/100 Base TX, NFC (Stampa da dispositivo mobile). Toner inclusi da circa 1.000 pagine per colore.

Il modello HL-L3270CDW offre una serie di funzioni che consentono di risparmiare tempo, tra cui la tecnologia NFC (Near-Field Communication), che permette di accostare semplicemente il proprio smartphone e stampare, oltre a un display touchscreen da 6,8 cm a colori per il facile accesso alle impostazioni della stampante.

Grazie al cassetto carta ad alta capacità e alla connettività sia cablata che wireless, questo dispositivo di stampa silenzioso e rapido è indispensabile in ufficio.

## Caratteristiche principali

- Elevata velocità di stampa fino a 24 pagine al minuto (ppm); stampa fronte-retro automatica
- · Ampia capacità carta di 250 fogli
- Connettività Ethernet, wireless e Wi-Fi Direct; Tecnologia NFC (Near-Field Communication) per la stampa rapida da dispositivi mobile
- Stampa da smartphone e tablet tramite app
- Memoria da 256 MB
- Toner in dotazione con capacità fino a 1.000 pagine per ciascun colore

## Garanzia : 24 mesi

24 ppm



Velocità di stampa b/n A4

## Stampante LED a colori con duplex e interfaccia wireless

Tipologia di stampa	Laser	Stampante/Multifunzione	Stampante	Colore	Sì	Tecnologia di	LED
	elettrofotografica					stampa	Elettrofotografic
CONNETTIVITÀ							
Wi-Fi	sì	Scheda di rete	sì	Tipo scheda di	Ethernet		1
				rete	10/100 Base Tx	entrata	
Bluetooth	no						
SESTIONE MEDIA							
Fronte/retro automatico in stampa	sì	Numero vassoi carta di serie	1	Capacità carta vassoio 1	250 sheets	Capacità carta vassoio 2	1 sheets
Capacità carta vassoio 3	0 sheets	Capacità carta vassoio 4	0 sheets	Capacità carta vassoio 5	0 sheets	Capacità carta vassoio 6	0 sheets
Min grammatura carta	60 gr/mq	Max grammatura carta	163 gr/mq	Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	1	Capacità carta uscita standard	150 sheets
Capacità carta ingresso standard	250 sheets	Capacità carta ingresso max	150 sheets	Max grammatura carta duplex	163 gr/mq		
Formati carta fronte/retro	Carta normale e cartariciclata (60 - 163 g/m2)			Dispositivi uscita carta	vassoio raccoglitore		
Tipi di supporti	carta comune, carta semplice, carta spessa, carta riciclata, cartoncino, etichette, busta			Altro	Tipi e grammatura carta -Cassetto standardCarta normale e cartariciclata (60 - 163 g/m2) Formati carta Cassetto standard A4, Lettera, A5, A5(lato lungo), A6, Executive		

Velocità di stampa colore

A4

24 ppm

Tempo

stampa prima

14 sec

Tempo stampa

prima pagina

				pagina b/n		colore		
Durata MAX toner B/N	3.000	Durata MAX toner Colore	2.300	Duty cycle mensile	1.500	colore		
OMPATIBILITÀ								
Modello consumabile consigliato	TN243							
INGUAGGIO STAMPANTE								
Pcl 6	Sì	PCL 5	No	PostScript livello 3	No	Ibm ppds	No	
Altri linguaggi	PCL®6, BR-Script3			Altri eventuali	Macintosh macOS 10.8.x osuperiore Linux CUPS, LPD/LPRng(Versione a 32 e 64 b			
OFTWARE								
Compatibile Mac	Sì	Compatibile Windows Xp	No	Compatibile Windows 8	Sì	Compatibile Windows 7	Sì	
Compatibile Windows Vista	No	Compatibile Windows 10	Sì	Compatibile Linux	Sì			
Software inclusi	Driver per Window		•	requisiti minimi sistema Mac	macOS 10.8.x osuperiore			
requisiti minimi sistema Windows	32 e 64 bit)Windov Server 2016(Versio	ione a 32 e 64 bit)Windows® vs® 7(Versione a 32 e 64 bit)W one a 32 e 64 bit)*Windows® \$ !8R2*Windows® Server 2008(	Vindows® Server	Altri requisiti minimi di sistema	Linux5CUPS, LPD/LPRng(Versione a 32 e 64 bit)			
ANNELLO DI CONTROLLO								
Touch Screen	Sì	Caratteristiche	Display tou	chscreen da 6,8cm a colori Sì			Sì	
Dimensione	6,8 ''							
DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOME	3RO)							
Larghezza	46,1 cm	Profondità	25,2 cm	Altezza	43,9 cm	Peso	18,3 kg	
NFORMAZIONI AMBIENTALI								
Rumorosità in funzione	47 DB	Certificazione Energy Star	Sì	EcoSostenibile	No	IEC 60950-1 (internazionale)	Sì	
Altre certificazioni	Energy Star Sì  Blue Angel Sì  Nordic Swan Sì  Certificazione GS markSì  Eco ModeSì							
	Certificazione GS r	narkSì						
NCLUSO NELLA CONEEZIONE	Certificazione GS r	narkSì						
	Certificazione GS r	narkSì Cavo di rete	No	Cavo di alimentazione	Sì	Cavo Usb	No	
Durata toner b/n in dotazione	Certificazione GS r Eco ModeSì		No 1.000		Toner ne magenta cinghia, v	ro da 1.000 pagine & giallo da 1,000 p vaschetta recupero zione, software pe installazione rapio	, toner ciano, pagine, tamburo,	
Durata toner b/n in dotazione Cd software	Certificazione GS r Eco ModeSì	Cavo di rete  Durata toner colore in dotazione singola		alimentazione	Toner ne magenta cinghia, v alimenta guida all'	ro da 1.000 pagine & giallo da 1,000 p vaschetta recupero zione, software pe installazione rapio	, toner ciano, pagine, tamburo, potoner, cavo di r driver Windows®,	
Durata toner b/n in dotazione Cd software  ORMATI SUPPORTATI	Certificazione GS r Eco ModeSì	Cavo di rete  Durata toner colore in dotazione singola		alimentazione	Toner ne magenta cinghia, v alimenta guida all'	ro da 1.000 pagine & giallo da 1,000 p vaschetta recupero zione, software pe installazione rapio	, toner ciano, pagine, tamburo, potoner, cavo di r driver Windows®,	
Durata toner b/n in dotazione  Cd software  ORMATI SUPPORTATI Formato massimo A6	Certificazione GS r Eco ModeSì  1.000 Sì  A4 Sì	Cavo di rete  Durata toner colore in dotazione singola cartuccia	1.000	alimentazione Altro	Toner ne magenta cinghia, v alimenta guida all' PC NON i	ro da 1.000 pagine & giallo da 1,000 p vaschetta recupero zione, software pe installazione rapio ncluso	, toner ciano, pagine, tamburo, p toner, cavo di r driver Windows®, la, cavo interfaccia	
ORMATI SUPPORTATI Formato massimo A6 Buste C5 (162 x 229 mm)	Certificazione GS r Eco ModeSì  1.000 Sì	Cavo di rete  Durata toner colore in dotazione singola cartuccia	1.000 No	alimentazione Altro	Toner ne magenta cinghia, v alimenta guida all' PC NON i	ro da 1.000 pagine & giallo da 1,000 p vaschetta recupero zione, software pe installazione rapio ncluso	, toner ciano, pagine, tamburo, p toner, cavo di r driver Windows®, la, cavo interfaccia	
NCLUSO NELLA CONFEZIONE  Durata toner b/n in dotazione  Cd software  CORMATI SUPPORTATI  Formato massimo  A6  Buste C5 (162 x 229 mm)  RISOLUZIONE DI STAMPA  Risoluzione stampa MAX	Certificazione GS r Eco ModeSì  1.000 Sì  A4 Sì	Cavo di rete  Durata toner colore in dotazione singola cartuccia	1.000 No	alimentazione Altro	Toner ne magenta cinghia, v alimenta guida all' PC NON i	ro da 1.000 pagine & giallo da 1,000 p vaschetta recupero zione, software pe installazione rapio ncluso	, toner ciano, pagine, tamburo, p toner, cavo di r driver Windows®, la, cavo interfaccia	
ORMATI SUPPORTATI Formato massimo A6 Buste C5 (162 x 229 mm)	Certificazione GS r Eco ModeSì  1.000  Sì  A4  Sì No	Cavo di rete  Durata toner colore in dotazione singola cartuccia  A3  Buste C6 (114 x 162 mm)	1.000 No No	Altro  Altro  Altro  Risoluzione stampa max	Toner ner magenta cinghia, v alimenta: guida all' PC NON i	ro da 1.000 pagine & giallo da 1,000 p vaschetta recupero zione, software pe installazione rapio ncluso	, toner ciano, pagine, tamburo, p toner, cavo di r driver Windows®, la, cavo interfaccia	

	Capacità hard disk	0 Gb	Hard disk	no	Memoria installata	256 Mb			
[	DIMENSIONI CON IMBALLO								
	Lato A	58,9 cm	Lato B	53,2 cm	Lato C	37,2 cm	Peso con imballo	22,1 kg	
9	SOLUZIONI								
	Office	Sì							

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.