

## Samsung ProXpress SL-M3370FD(SS368D#AKK)

Samsung ProXpress SL-M3370FD - Stampante multifunzione - B/N - laser - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (originale) - A4/Legal (supporti) - fino a 33 ppm (copia) - fino a 33 ppm (stampa) - 250 fogli - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN



Con Samsung ProXpress M3370FD, le aziende possono mantenere una produttività elevata senza incidere negativamente sul loro budget. ProXpress M3370FD è facile da usare, offre una sicurezza e una qualità affidabili e aiuta le aziende a ridurre i costi.

## Punti di forza della serie

- Stampa ad alta velocità
- Risultati di stampa di alta qualità
- Opzioni di stampa aggiuntive per documenti professionali
- Pulsante Eco a singolo tocco
- Easy Eco Driver
- Controllo centralizzato dell'utilizzo della stampante per risparmiare risorse
- Maggiori opzioni per il toner, maggiori possibilità di riduzione dei costi
- Stampa fronte/retro integrata e multifunzione 4-in-1

## Caratteristiche prodotto

### Pulsante Eco a singolo tocco

Il pulsante Eco one-touch consente di ridurre il consumo di toner e carta. Il pulsante Eco one-touch attiva automaticamente la stampa di due pagine su un solo foglio e la stampa fronte/retro. Gli utenti possono inoltre scegliere di ignorare le pagine vuote nella modalità di risparmio toner.

### Easy Eco Driver

Easy Eco Driver consente di risparmiare toner e di ridurre il consumo di energia. Nella modalità di risparmio toner, gli utenti possono consumare ancora meno toner rimuovendo le immagini o il testo.

### Stampa fronte/retro integrata e multifunzione 4-in-1

Le capacità multifunzione 4-in-1 (stampa, copia, scansione e fax) e la stampa fronte/retro integrata assicurano la versatilità e la convenienza necessarie alle aziende per rimanere competitive.

### Sicurezza dei documenti di livello enterprise

ProXpress M3370FD offre un maggiore controllo degli accessi utente ai documenti e alla rete grazie alla funzione di sicurezza di livello aziendale Samsung SyncThru.

### Easy Printer Manager

Controlla la quantità di toner, ordina i consumabili online e gestisci le impostazioni del dispositivo dal tuo computer grazie a Easy Printer Manager. I dipendenti possono controllare lo stato dei processi di stampa in modo semplice da un PC o dal dispositivo mobile.

## Specifiche principali

Descrizione Prodotto	Samsung ProXpress SL-M3370FD - stampante multifunzione - B/N
Tipo di dispositivo	Stampante multifunzione
Tipo di fax	Super G3 - carta comune
Tecnologia di stampa	Laser (in bianco e nero)
Produttività mensile (max)	50000 pagine
Volume mensile suggerito	1000 - 2500 pagine
Massima velocità di copia	Fino a 33 ppm
Massima risoluzione copia	Fino a 600 x 600 dpi
Massima velocità di stampa	Fino a 33 ppm
Massima risoluzione stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi
Massima velocità trasmissione fax	33.6 Kbps
Risoluzioni fax	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi

Scansione	1200 x 1200 dpi
Formato originale	145 x 145 mm (min) - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (max)
Tipo originale	Fogli
Capacità dell'alimentatore documenti	40 fogli
Formato supporti	76 x 127 mm (min) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (max)
Tipo supporti	Lucidi, buste, carta comune, etichette, carta riciclata, carta per scrivere, carta sottile, carta spessa, cartoncino, carta di cotone, carta prestampata, archivio
Capacità fogli normale	250 fogli
Capacità fogli massima	770 fogli
Capacità alimentatore bypass	1 foglio
Capacità vassoi di uscita	150 fogli
Stampa automatica fronte-retro	Sì (stampa)
Disponibilità Connessione	Sì
Interfaccia	USB 2.0, LAN
Funzione AirPrint	Sì
Caratteristiche macchina ufficio	Scansione e invio per e-mail, scansione in cartella, tastierino numerico a 10 tasti, tecnologia Rendering Engine for Clean Page (RECP), Stampa Mobile, da fax a e-mail, da fax a PC, compatibile Samsung Cloud Print, fax per SMB, da fax a FTP, stampa IPP
Alimentazione	230 V c.a. (50/60Hz)
Dimensioni (LxPxH)	41.46 cm x 42.06 cm x 44.91 cm
Peso	15.15 kg
Standard ambientali	Certificato ENERGY STAR

## Specifiche estese

### Generale

Tipo di dispositivo	Stampante multifunzione
Tipo di fax	Carta comune
Tecnologia di stampa	Laser - in bianco e nero
Produttività mensile (max)	50000 pagine
Volume mensile suggerito	1000 - 2500 pagine
Schermo	4 linee
Disponibilità Connessione	Sì
Interfaccia	USB 2.0, LAN
Funzione AirPrint	Sì
Caratteristiche macchina ufficio	Scansione e invio per e-mail, scansione in cartella, tastierino numerico a 10 tasti, tecnologia Rendering Engine for Clean Page (RECP), Stampa Mobile, da fax a e-mail, da fax a PC, compatibile Samsung Cloud Print, fax per SMB, da fax a FTP, stampa IPP

### Memoria

Memoria base	256 MB
Memoria massima installabile	256 MB

### Copiatura

Massima velocità di copia	Fino a 33 ppm
Massima risoluzione copia	Fino a 600 x 600 dpi
Ingrandimento max documenti	400%
Riduzione max documenti	25%
Numero max copie	999
Caratteristiche copiatura	2-up,4-up,ID Card Copy,Book Copy

#### Stampa

Massima risoluzione stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi
Massima velocità di stampa	Fino a 33 ppm
Driver di stampa / Emulazioni	PCL 6,IBM Proprinter,SPL,PDF 1.7,PCL 5,PS3
Stampa automatica fronte-retro	Sì
Tempo produzione prima stampa B/N	6.5 sec

#### Scansione

Elemento scansione	CIS (Sensore contatto immagine)
Risoluzione ottica	1200 x 1200 dpi
Risoluzione interpolata	4800 x 4800 dpi
Profondità scala di grigio	8 bit
Profondità colore	24 bit

#### Apparecchio fax

Compatibilità	Super G3
Velocità di trasmissione massima	33.6 Kbps
Risoluzioni fax	203 x 98 dpi,203 x 196 dpi,300 x 300 dpi,200 x 200 dpi
Capacità memoria totale	Fino a 500 pagine

#### Caratteristiche dell'apparecchio fax

Trasmissione differita	Sì
Caratteristiche	Invio fax,Richiamata automatica,junk fax barrier,riduzione audio,composizione veloce,ricomposizione ultimo numero,ricezione sicura,report di conferma

#### Gestione di supporti & documenti

Formato minimo originali	145 x 145 mm
Formato massimo originali	A4 (210 x 297 mm),Legal (216 x 356 mm)
Tipo originale	Fogli
Capacità dell'alimentatore documenti	40 fogli
Dimensione minima supporto	76 x 127 mm
Dimensione massima supporto	A4/Legal
Peso minimo supporto	60 g/m <sup>2</sup>
Peso massimo supporto	163 g/m <sup>2</sup>

Grammatura Supporto Min (lb)	16 lb
Grammatura Supporto Max (lb)	58 lb
Tipo di fogli supportati	Lucidi,buste,carta comune,etichette,carta riciclata,carta per scrivere,carta sottile,carta spessa,cartoncino,carta di cotone,carta prestampata,archivio
Dimensioni carta supportate	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),A6 (105 x 148 mm),Folio (216 x 330 mm),JIS B5 (182 x 257 mm),Statement (139.7 x 215.9 mm),76 x 127 mm,Oficio (216 x 343 mm)
Dimensioni buste supportate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm),International DL (110 x 220 mm),International C6 (114 x 162 mm),International C5 (162 x 229 mm),Monarch (98.4 x 190.5 mm),US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Capacità fogli normale	250 fogli
Capacità fogli massima	770 fogli
Capacità alimentatore bypass	1 foglio
Capacità vassoi di uscita	150 fogli
Caratteristiche di gestione di supporti & documenti	Vassoio bypass - 1 foglio Vassoio di ingresso - 250 fogli formato: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) peso: 60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup> ADF (alimentatore automatico) - 40 fogli formato: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) peso: 48 g/m <sup>2</sup> - 105 g/m <sup>2</sup> Vassoio di uscita - 150 fogli
Dettagli velocità	Stampa: fino a 35 ppm (Letter A) - B/W (ISO) Stampa: fino a 33 ppm (A4) - B/W (ISO) Copia: fino a 35 ppm (Letter A) - normale B/N Copia: fino a 33 ppm (A4) - normale B/N Scansione: fino a 20 ipm (Letter A) - normale B/N Scansione: fino a 8 ipm (Letter A) - colore normale Scansione: fino a 20 ipm (A4) - normale B/N Scansione: fino a 8 ipm (A4) - colore normale
Conessioni	
Interfacce	1 x USB 2.0 - USB Tipo B 4 pin 1 x LAN - RJ-45
Protocolli e caratteristiche sicurezza	LDAP,Apple Bonjour
Supporto Sistema Operativo	UNIX,HP-UX 11i v3,IBM AIX 5.1,IBM AIX 5.2,SuSE Linux Enterprise Desktop 11,HP-UX 11.0,HP-UX 11i v2,IBM AIX 5.3,IBM AIX 6.1,MS Windows Server 2008 R2,openSUSE 11.4,IBM AIX 7.1,HP-UX 11i v1,Ubuntu Linux 11.04,Fedora 15,Debian Linux 6.0,Ubuntu Linux 11.10,Ubuntu Linux 12.04,IBM AIX 5.4,openSUSE 12.1,MS Windows Server 2012,SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 9,SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10,SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 11,Fedora 16,Fedora 17,Fedora 18,openSUSE 12.2,openSUSE 12.3,Ubuntu Linux 12.10,MS Windows Server 2003 (32/64-bits),MS Windows Server 2008 (32/64 bit),Fedora 19,MS Windows XP (32/64 bit),MS Windows Vista (32/64 bit),MS Windows 7 (32/64 bit),Ubuntu Linux 13.04,Debian Linux 7.0,Ubuntu Linux 13.10,Red Hat Enterprise Linux 5 - 7,Linux Mint 13 - 17,Windows 10 (32/64-bits),Ubuntu Linux 14.10,Fedora 20,Ubuntu Linux 14.04,Fedora 21,openSUSE 13.1,openSUSE 13.2,SuSE Linux Enterprise Desktop 12,Debian Linux 8.0,Ubuntu Linux 15.04,Apple Mac OS X 10.5 - 10.11,MS Windows Server 2016,Ubuntu Linux 15.10
Software incluso	Driver & Utilità,Lite StatusMonitor,Samsung Easy Printer Manager,Software d'installazione di base Samsung,Total Uninstaller,PC Fax Utility,Samsung Easy Document Creator,Printer Diagnostics,Printer Center

## Alimentazione

Tensione richiesta	230 V c.a. (50/60Hz)
--------------------	----------------------

Consumo elettrico in attività	700 Watt
-------------------------------	----------

Consumo elettrico in standby	10 Watt
------------------------------	---------

Consumo elettrico a riposo	1.1 Watt
----------------------------	----------

#### Miscellanea

Tempo di produzione prima copia B/N	10 sec
-------------------------------------	--------

Materiali di consumo compresi	1 x Cartuccia (nero) - fino a 3000 pagine
-------------------------------	---

Standard di conformità	UL,cUL,GS,EN55024 Class B,Laser Class 1,FCC CFR47 Part 15 B,GB 9254-2008,IEC 60825-1:2007,ICES-003 issue 5 Class B,EN 62479:2010,LVD 2006/95/EC,21 CFR 1040.10,21 CFR 1040.11,GB 17625.1-2012,CoC,IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013,IEC 62479:2010,CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2011-12,EN 60825-1:2007,EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013,ANSI C63.4-2009 Class B,EN 55032:2012+AC:2013 Class B,EN 61000-3-2:2014 Class B,EN 61000-3-3:2013 Class B,KN22:2009,KN24:2011-09 Class B,CISPR 22:2009+A1:2010 Class B
------------------------	--

#### Standard ambientali

Certificato ENERGY STAR	Si
-------------------------	----

#### Dimensioni e peso

Larghezza	41.46 cm
-----------	----------

Profondità	42.06 cm
------------	----------

Altezza	44.91 cm
---------	----------

Peso	15.15 kg
------	----------

#### Dimensioni e peso (spedizione)

Larghezza imballaggio	53.4 cm
-----------------------	---------

Profondità imballaggio	53.9 cm
------------------------	---------

Altezza imballaggio	62.6 cm
---------------------	---------

Peso imballaggio	18.31 kg
------------------	----------

#### Parametri ambientali

Emissione sonora	57 dBA (operativo)
------------------	--------------------

Temperatura min esercizio	10 °C
---------------------------	-------

Temperatura max esercizio	30 °C
---------------------------	-------

Umidità ambiente operativo	10 - 80% (senza condensa)
----------------------------	---------------------------

## Contenuto della confezione

Samsung ProXpress SL-M3370FD  
Cartuccia - nero

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.